

ERCP-flödet

ERCP, Endoskopisk Retrograd Cholangio-Pankreatografi, är ett sätt att undersöka och behandla de gångar som går från levern, gallblåsan och bukspottskörteln.

Patienter som genomgår en ERCP är patienter med gallsten, inflammation eller tumör i gallvägar och/eller bukspottskörteln. ERCP används framgångsrikt även efter postoperativa behandlingar eller efter komplikationer till gallkirurgin, tex galläckage, förträngningar i gallvägarna eller kvarsten.

ERCP – endoskopisk retrograd cholangio pancreaticografi genomförs på Endoskopicentrum med röntgen genomlysning. I några få fall årligen sker ERCP:n på Centraloperation och allt oftare samordnas ERCP:n med galloperationerna.

ERCP-flödet i siffror 2023

Kvalitetsregister: GallRiks



212

Genomförda ERCP



72 %

Akuta ERCP



67 år

Medelålder

100 %

Täckningsgrad i registret

0,6 %

Inflammation i gallgången

Cholangit efter ERCP, totalt
Rikssnitt 2,6 %

0,0 %

Perforation

Perforation vid ERCP.
Rikssnitt 0,6 %



Förbättringsarbeten / projekt

Cholangit

Förekomsten av cholangit har sjunkit sedan införandet av profylaktiskt antibiotika till samtliga patienter.

Pankreatit

Förekomsten av postERCP pankreatit har halverats jämfört med 2021 och är i nivå med rikssnittet.