

Kvalitetsrapport EROPflödet



Cario S:t Görans Sjukhus
Del av Ramsay Santé

ERCP-flödet

ERCP, Endoskopisk RetrogradCholangio-Pankreatografi , är ett sätt att undersöka och behandla de gångar som går från levern, gallblåsan och bukspottskörteln.

Patienter som genomgår en ERCP är patienter med gallsten, inflammation eller tumör i gallvägar och/eller bukspottkörteln. ERCP används framgångsrikt även efter postoperativa behandlingar såsom komplikationer till gallkirurgin, tex galläckage, förträngningar i gallvägarna eller kvarsten.

ERCP– endoskopisk retrograd cholangio pancreaticografi genomförs på Endoskopicentrum med röntgen genomlysning. Med ökande frekvens sker även ERCP:n på Centraloperation och allt oftare samordnas ERCP:n med galloperationerna.

ERCP-flödet i siffror 2024



203

Genomförda ERCP



76,4 %

Andel akuta ERCPer



44/56 %

Fördelning
Män/Kvinnor



97%

Kanylelingsfrekvens

ERCP-flödet i siffror 2024



0,5 %

Blödning vid ERCP



3,9 %

Inflammation i
bukspottkörteln efter
ERCP



0,5 %

Inflammation i
gallgången efter ERCP



0,5 %

Perforation vid ERCP



Förbättringsarbete i flödet

Cholangit

Förekomsten av cholangit är fortsatt låg med profylaktiskt antibiotika till samtliga patienter.

Pankreatit

Förekomsten av post-ERCP är mindre än rikssnittet.

Utbildning

Fortsatt utbildning av 2 ERCP:istersom uppnått högre grad av självständighet under senare delen av året.