

Cholecystektomi

Cholecystektomi innebär att gallblåsan opereras bort. Det kan ske laparoskopiskt, d.v.s med titthålsteknik eller med öppen teknik.

Indikation för operation kan vara upprepade gallstenssmärta eller komplikationer av gallsten, såsom t.ex. gallblåseinflammation eller sten i djupa gallgången. Sten i djupa gallgången kan i sin tur orsaka bukspottkörtelinflammation, gulsot eller infektion. Större polyp i gallblåsan kan också vara indikation för operation.

Kirurgin kan göras elektivt eller akut. Operationen räknas som akut om den görs inom samma vårdtillfälle.

Patienterna remitteras internt och externt, akut och elektivt, eller söker själva via akutmottagningen med gallsten eller gallstenskomplikationer. De som sedan går vidare till kirurgi ingår i flödet.

Cholesystemektomi i siffror 2023

Kvalitetsregister: GallRiks



492

Genomförda galloperationer



61%

Akuta operationer



64%

Andel elektiva operationer i dagkirurgi

0,6 %

Gallgångsskada vid operation

1,6 %

Komplikation under operation

4,0 dagar

Medelvårdtid för operation i slutenvård



Förbättringsarbeten / projekt

Flödessal på operation

För att minska ledtiderna på operation kommer arbetet med flödessalar återupptag för galloperationer. Syftet är att genom standardiserade arbetssätt skapa ett effektivare operationsflöde med minskad stress och förbättrad arbetsmiljö.